

水墨百花圖展覽說明

胡克敏

1. 梅 國花，薔薇科，落葉喬木，莖高二三丈，葉廣橢圓形而尖，有鋸齒，早春先葉開花，萼紫絳色或綠色，花冠五瓣，有紅、白、淡紅等色，亦有重瓣者。

2. 牡丹 古稱花王，亦名富貴花，毛茛科，落葉灌木，高二三尺，葉爲二回羽狀複葉，春日開花，五色繽紛，品種極多，以黃紫爲貴，根可作藥用。

3. 玉蘭 木蘭科，落葉喬木，極似木蘭，高一、二丈許，葉倒卵形，全邊互生，花開六或九瓣，瓣長二寸許，質厚，色白似玉，甚香。

4. 桃 薔薇科，落葉亞喬木，高丈餘，葉互生，披針形，有鋸齒，花時葉才出芽，花有紅白等色，又有單瓣重瓣之分，瓣圓尖形似桃實。

5. 紫藤 豆科，蔓生落葉木本，羽狀複葉，春末開紫色或白色蝶形花，長總狀花序。

6. 玫瑰 薔薇科，落葉灌木，品種繁多至數千種，花複瓣，色分紅、黃、白等，有壺狀花托，葉橢圓形羽狀複葉，梗多刺。

7. 紫荊 豆科，落葉灌木，高丈餘，葉互生，圓心臟形而尖，有光澤，春末花葉開花，蝶形花冠，紅紫色。

8. 紫夷 木蘭科，落葉喬木，高二、三丈，葉倒卵形，先端尖，互生，花形如玉蘭，色內白外有紅暈，俗稱紫玉蘭，又名木筆。

9. 薔薇 薔薇科，落葉灌木，莖上多刺，羽狀複葉，有托葉，初夏開花，有單瓣複瓣之別，其色亦有紅、白、黃、淡紅、淡黃等類。

10. 繡球 一名八仙花，虎耳草科，落葉小灌木，葉橢圓形，平滑對生，邊有鋸齒，聚繖花序，色由白而碧而紅，攢集如球，故名。

11. 木蘭 木蘭科，落葉喬木，葉似枇杷，較闊大而無鋸齒，花色白微黃如象牙，花瓣厚而大。

12. 瑰珀刺桐 落葉喬木，互生三葉，春夏間開紅色花，形如象牙，俗名象牙紅，多種植庭園間。

13. 山梅 蔓生木本，互生三葉，花白色如象牙，五出，雌蕊一，雄蕊多而長短不一。

14. 枇杷花 常綠亞喬木，高二丈餘，葉長橢圓形，鋸齒甚細，互生，背有褐色毛甚密，冬月開小花，色白五瓣，夏初實熟，形圓色黃，皮有細毛，味甘。

酸，皮肉淡黃色者，俗稱白沙枇杷，尤爲甘美。

15 **丁香** 常綠喬木，一名鷄舌香，產於西粵及蘇門答臘等處，葉長橢圓形，春開紫花或白花，四瓣，子黑色，以爲香料，並供藥用。

16 **杜鵑** 石南科，常綠灌木，高三、四尺，葉橢圓深綠，莖葉皆有毛，夏日開紅紫花，間有白色者，花冠爲漏斗狀，邊緣互裂甚深，每於杜鵑時盛開，故名。

17 **櫻花** 蕎麥科，落葉喬木，葉深綠，卵形互生，有鋸齒，春末開花，五瓣淡紅，數花簇生於長花梗上甚爲艷麗，多產於日本，以爲名花，實爲核果，紫紅色，亦有重瓣者。

18 **金絲桃** 金絲桃科，小灌木，高三四尺，葉長橢圓形，對生，無葉柄，花色濃黃，五出，雄蕊數多而長，伸出花冠之外，雌蕊一，極頭五裂，果實爲蒴果，熟則自行裂開，散播種子，名見羣芳譜。

19 **虞美人** 罂粟科，一年生或二年生草本，高一、二尺，莖葉有毛，葉互生，羽狀深裂，初夏開花，有紫、紅、白等色，甚艷麗，亦名麗春花，但羣芳譜則以虞美人與麗春花爲二種。

20 **罂粟** 罂粟科，二年生草木，高四、五尺，葉平滑，無柄，長橢圓形，有缺刻及鋸齒，互生。花蕾常向下垂，花開時則上向，花大而艷麗，瓣四（有多瓣者），有紅、白、粉紅等色，果實未熟時，果瓣可製鴉片，種子供藥用，名見本草，本名罌子粟，又有米囊子，御米花，象穀等名。

21 **蕙** 蘭屬，葉同單蘭而稍瘦長，暮春開花，一莖著八九花，香遜於蘭，色亦略淡，亦名蕙蘭。

22 **夢金香** 百合科，多年生草本，高尺餘，葉廣披針形，帶白色，花大而美麗，有紅、黃、白等色，單生於花軸之頂端，花蓋六片，亦有重瓣者。

23 **鐵線蓮** 毛茛科，有毒，多年生草本，作灌木狀，有蔓性，常以葉柄卷絡他物，對生複葉，小葉九片，卵形或卵狀披針形，全邊，夏日開花，形大六出，青紫色或白色，名見植物名實圖考，亦名番蓮。

24 **鳶尾草** 鳶尾科，多年生草本，高一二尺，葉劍狀，淡綠色，互生，排成二縱列，各葉互相擁抱，初夏，葉間生花軸，頂瑞開二三花，花頗大，淡青紫色，處處有小紫點，供觀賞用，根莖入藥，名射干，見植物名實圖考，亦名紫蝴蝶。

25 **貝母** 百合科，多年生草本，莖高一二尺，葉狹長，莖頭之葉，狹小而卷曲，春日開花，花被六片，如鐘狀，淡黃色，內面有淡綠線條，更有紫色細點，互相交錯，成網狀紋，地下有鱗莖，供藥用，名見本草，又名商。

26 萍 豆科，多年生蔓草，莖長二三丈，纏繞他物上，葉爲複葉，形大，互生，秋日葉腋開蝶形花，紫赤色，總狀花序，實爲扁莢，根可採澣粉，供食用，纖維可織布。

27 紫雲英 豆科，二年生草本，生原野，莖匍匐於地，葉爲羽狀複葉，小葉卵形，春日生長花軸，開紫紅色花如繖形，果實爲莢，色黑，此植物於種稻之後播種田間，翌年開花後埋入土中，作肥料。

28 莼蓬 睡蓮科，生池沼河流等處，多年生草本，根莖甚大，葉有兩種，浮於水上之葉箭形而厚，與青芋之葉相似而較細長，長約三四寸至尺許，水中之葉大而柔薄，其色較淺，夏秋間花軸抽出水面，上著一花，萼五片，形大色黃，如花瓣狀，名見本草，又名水栗，俗稱外國荷花。

29 雨久花 雨久花科，一年生草本，生水田及小河等處，莖短，葉初生爲狹長披針形，後漸闊大，成卵狀心臟形，葉鞘抱莖，夏秋之際，葉柄中裂出花軸而開花，色深碧，間有白色者，圓錐花序，名見祕傳花鏡，日本亦名水葵，俗稱東洋荷花。

30 鬼督郵 名見本草，韓保昇曰：「莖似細箭幹高二尺上下，葉生莖端，狀如傘，花生葉心，黃白色，根橫生而無鬚。」李時珍曰：「此草獨莖而葉攢其端，無風自動，故名鬼獨搖草，後人訛爲鬼督郵耳。」

31 凌霄 一名紫葳，紫葳科，蔓生木本，莖生多數小氣根，攀援他物而上升，有至數丈者，葉爲羽狀複葉，對生，小葉卵形而尖，邊緣有粗鋸齒，秋月梢頭著花，形大，合瓣花冠，先端五裂，稍呈唇形，色黃赤，名見本草，又稱凌苕，女葳等。

32 檀子 茜草科，常綠灌木，幹高六七尺，葉橢圓形，有光澤，全邊對生，夏月開大形白花，稍帶黃暈，有香氣，花冠六裂，各裂片排列爲迴旋形，果實長橢圓形有縱稜，熟則色呈黃褐，爲黃色染料，又供藥用，名見本草，又有木舟、越桃、櫻桃等名。

33 佛桑 錦葵科，落葉小灌木，幹高三三尺，葉卵形而尖，邊緣有粗鋸齒，夏秋之候，稍生葉腋生花，花形大、五瓣、紅色、頗美麗，萼下有線形之小苞六七片，花後結蒴果，略如球形，可盆栽以供觀賞，又有扶桑、朱槿、赤槿、日及等名。

34 木槿 錦葵科，落葉灌木，高七八尺，葉互生，卵形，常爲三裂片，有齒牙。花大，生短柄，朝開午萎，花瓣有紅、紫、白等色，果實爲蒴，此植物人多種之爲藩籬，其莖之內皮富於纖維，可造紙。

35 蓼花 蓼科，一年生草本，生水中，葉浮水面，略成三角形，有鋸齒，葉柄長，中部膨大成浮囊，夏日開花，四瓣白色，單生於葉腋，果實爲堅閉果，有角狀突起，稱爲菱實，亦稱菱角。

36 水蓮 蓼科，多年生草本，根莖短，匍匐水底，葉爲心臟形帶橢圓形，全邊，基肺缺刻甚深，浮於水面。花白色，重瓣，雄蕊甚多，未刻開，傍晚

閉，故名睡蓮，花後結實形圓，內含種子甚多。

37 蜀葵 錦葵科，宿根草本，莖高六七尺，葉頗大，互生，略似心臟形，有五至七之淺裂，葉面有綢繆，六月頃，自各葉腋開大形花，單瓣或複瓣，有紅、紫、白等色，頗美麗，根供藥用，又有戎葵、胡葵、吳葵、一丈紅等名。

38 玉簪 百合科，多年生草本，高二三尺，卵形綠色大葉，有長柄叢生，葉面有蠟質白粉，夏日葉間抽花軸，上部開白花，花蓋六片，互相結合，總狀花序，花未開時形如白玉簪，故名，栽培庭園中供觀賞用；又有白萼，白鶴仙等名。

39 百合 百合科，多年生草本，高至二三尺，地下有鱗莖，葉披針形，互生，夏日莖梢著花，大而美麗，有香氣，花被六片，白色帶紅。鱗莖供食用，味美。（與山丹，卷丹爲一類三種）

40 凤仙花 凤仙花科，一年生草本，莖粗圓，高尺餘，葉互生，長橢圓形或廣披針形，邊緣有鋸齒，夏月分枝開花，花冠不整齊，或單瓣，或複瓣，有紅、紫、白等色，果實爲蒴果，橢圓形，先端尖，熟則裂開散佈種子，此植物原產東印度，又有旱珍珠，金鳳花，菊婢，小桃紅，染指草等名。

41 蓼 百合科，多年生草本，莖高二尺許，夏月莖梢開散花，花蓋六片，紅黃色，花及嫩芽供食用，俗稱金針菜，有忘憂，宜男等異名。

42 牽牛 旋花科，一年生草本，莖有纏繞性，左旋，葉心臟形、三裂，葉柄長，互生，與莖皆生茸毛，夏日葉腋開漏斗狀大合瓣花，其色不一，朝開，過午即合，果實球形，種子圓而黑，有毒，供藥用。

43 石蒜 龍爪花，石蒜科，多年生草本，高一尺餘，地下有類似水仙之鱗莖，外皮黑色，葉叢生，細長，有平行脈，生於冬季，至夏則枯。秋月，自鱗莖出一花軸，頂端開數花，有梗，如繩形，花蓋六片翻轉於外，色紅，雄蕊六，雌蕊一，皆突出於花外，花有毒，地下莖可採取澣粉，供食用，有烏蒜，一枝箭等異名。

44 射干 蔷薇科，多年生草本，高二三尺，葉互生，直立如闊劍狀，先端尖，有平行脈，夏秋間抽花莖，梢上分生細枝，開花甚美，花被六片，黃赤色有濃紫色之斑點，蒴果，根供藥用。

45 美人蕉 芭蕉科，多年生草本，狀如芭蕉，地下以匍枝繁殖，葉爲長橢圓形，有長葉柄，夏日自葉心出花，數十苞密次如鱗，苞爲卵圓披針形，尖端多呈黃色，花色鮮紅，故又名紅蕉，原產暖地，今各地多栽培之。

46 山丹 百合科，多年生草本，莖高二尺餘，莖細長，有平行脈，互生。地下之鱗莖頗小，似卵形，數個相集合，春日梢上開花，花向上，瓣不翻捲於外，花色紅或黃，花瓣或有瓣點，或無瓣點，有紅百合，連珠等名。

47 桐 玄參科，落葉喬木，高三丈許，葉大對生，花排列枝梢，圓錐花序，花冠唇形，色紫或白，果實熟則兩裂，散出數多形小而扁之種子，其材輕鬆，色白，老則緻密，可造箱篋琴瑟等，（白花桐名白桐，亦名泡桐，紫花桐亦名岡桐。）

48 豆豆 豆科，越年生草本，高二三尺，莖方，中空，羽狀複葉，小葉四至六片，長橢圓形，莢柔軟多汁，春日葉腋開花，花白色，有紫黑斑紋，蝶形花冠，短總狀花序，果實為莢，常向上，種子供食用，或供釀造醬及醬油之原料，莢葉充肥料或飼家畜之用。

49 仙人球 仙人掌科，多年生，肉質，莖橢圓形，綠色，有縱行之脈隆起十餘條，各處針刺叢生，無葉，花深紅、淡紅、黃、白等色，多植盆中供觀賞用，一名霸王樹，又稱仙人掌。

50 仙人掌 仙人掌科，多年生，肉質，莖為長橢圓形，扁平如掌，多數連結至高丈餘，外面有刺，長者尺許，莖之上部開黃色之複瓣花，花後結實，形橢圓，熟則色赤可食，產於氣候乾燥之地，以欲減少水分之蒸發，故無葉，而莖特厚，貯水分及養料甚多，又含葉綠質，以營葉之作用。

51 卷丹 百合科，多年生草本，莖高四五尺，葉無柄，披針形，互生，葉腋生紫黑色之珠芽。花紅、白、黃等色，由花蓋六片而成，各片皆向外反卷，有暗紫色小點，果實為蒴果，地下莖（鱗莖）短而扁，大四寸許，供食用，普通所食百合皆屬此種。

52 白瑞香 瑞香科，常綠小灌木，高四五尺，葉長橢圓形，全邊，色深綠，質厚有光澤，早春開花成簇，萼四裂，內白外紅紫，缺花冠，雄蕊八個，樹皮纖維供製紙原料。

53 荷 睡蓮科，多年生草本，生淺水中，地下有根莖，（即藕）肥大而長，有節，節間有許多管狀之空隙，葉大而圓，下面之中央，有柄甚長，抽出水上，夏日抽長花梗，開大形美花，萼與花瓣之區別不明，花色淡紅或白，有單瓣複瓣之別，雄蕊甚多，花托呈倒圓錐形，有數多小孔，每孔內結果實一，即蓮子。此植物多栽培池內或盆中以供觀賞，一名蓮，又名菡萏，芙蓉等。

54 菊 菊科，多年生草本，莖下部略帶木質，葉卵形，有缺刻及鋸齒，柄長，互生。秋末開花，頭狀花序，周圍之花，舌狀花冠，中部之花，筒狀花冠，種類甚多。

55 蘆 一名葦，亦名葭，禾本科，生濕地或淺水中，多年生草本，莖中空，高數尺或丈許，葉細長而尖，秋日莖頂抽大穗開花，花細，有穂，圓錐花序，花後結實，有白毛以資散佈，莖供葺屋或製簾等用，萌芽似竹筍而小，可食，俗稱蘆筍。

56 蕤 百合科，多年生草本，葉細長而扁，叢生，高尺餘，夏秋之際葉間抽花軸，軸頂開小花成叢，花被六片，色白，繖形花序，全體有一種臭氣，根莖葉俱供食用。

絲瓜 葫蘆科，一年生草本，莖細長，有卷鬚，能纏絡他物，葉圓心臟形而尖，分裂似掌狀，裂片尖銳，夏日開花，單性，黃色，雌雄同株，果實為瓠果，細長，供食用，老熟則生強韌之網狀纖維，可為洗濯具。

58 秋海棠 秋海棠科，多年生草本，性好濕，莖高二尺餘，色微紅，多汁，葉心臟形而尖，秋月，莖梢葉腋生花軸，開花淡紅，單性，雌雄同株，雄蕊單體雄蕊，雌花子房三室，有三翼，多栽培庭園間以供觀賞，名見羣芳譜，有斷腸花，相思草等別名，此植物有酸味，供食用。

59 禺壽菊 菊科，一年生草本，高三四尺，羽狀複葉，小葉有鋸齒，夏日開花，黃赤色，頭狀花序，甚大，外圓為舌狀冠花，中部筒狀花冠，名見植物名實圖考。

60 雁來紅 莛科，一年生草本，栽培庭園間，莖高二三尺，葉長橢圓形，兩端尖銳，柄長，有紅黃二色之斑紋，頗美觀，花小，單性，簇生葉腋，本草綱目：「雁來紅莖葉穗子並與鷄冠同，其葉九月鮮紅，望之如花，故名，吳人呼為老年」，又花鏡謂一種根下葉綠，頂上葉純黃者名雁來黃，一種紅紫黃綠相間雜生者，名十樣錦。

61 鷄冠 莨科，一年生草本，高二三尺，葉廣披針形，先端尖銳，互生，夏秋間莖頂出扁平之花軸，狀如鷄冠，色紅或白、黃，常在基腳部密生小花，花後結實，種子黑色，小而光滑。

62 秋葵 亦名黃蜀葵，錦葵科，一年生草本，栽培園圃間，莖高三四尺，亦有高不及尺者，葉掌狀深裂，互生，夏日開大形黃色花，五瓣，瓣之下部微呈紅色，花後結蒴果，根有黏液，可為製紙之糊料，名見本草，亦稱倒金盞花，寇宗奭云：「與蜀葵別種，非蜀葵中黃者也。」

63 向日葵 菊科，一年生草本，高六七尺，卵形大葉，綠色有鋸齒，有柄，互生，秋月莖頭開一大花，色黃，頭狀花序，周圍舌狀花冠，中部筒狀花冠，花托平坦，花序有向日光傾斜之性，故名，子可炒食，又可榨油。

64 桂 木犀科，常綠木本，高丈餘，葉長橢圓形而尖，硬而有鋸齒，對生，秋末自葉腋叢生小花，有黃白等色，合瓣花冠，四裂，香氣甚烈，名見本草綱目，亦作木犀，一名嚴桂。

65 芙蓉 本名木芙蓉，錦葵科，落葉灌木，莖高丈許，葉稍呈心臟形，掌狀淺裂（三裂或五裂），邊緣有鈍鋸齒，秋冬間開花，色淡紅或白，結實為蒴果，有硬毛，種子亦生纖毛，易飛散。名見本草，有地芙蓉、木蓮、拒霜、桃木等異名。

66 槐 豆科，落葉喬木，高二三丈，葉為羽狀複葉，互生，小葉長卵形，先端稍尖，初夏梢上開黃白色蝶形花，排列為大圓錐花序，果實為長莢，狀如

連珠，木材堅密，供建築及製器之用，花芽可作黃色染料。

67 水仙 石蒜科，多年生草本，高尺餘，葉狹長而扁平，有平行脈，叢生，冬月自葉叢中心生花軸，高尺許，頂有總苞，出數花，如繖形，花白色帶黃，有香氣，花被六片，內部具盃狀金黃色之副冠，較花被裂片為短，地下莖為鱗莖，多黏液，有毒，此植物多栽小鉢中，置案頭以供玩賞。

68 山茶 山茶科，常綠亞喬木，幹高一二丈，葉長橢圓形，先端尖，質厚有光澤，葉脈頗顯著，互生。春日開花，形大，色紅或白，有單瓣重瓣之別，果實為蒴果，圓形，熟則裂開，散出淡黑褐色之種子，種子可榨油，供食用、燈用、防銹用等，此植物種類頗多，皆供觀賞用，名見本草，一名曼陀羅樹。

69 檵木 石南科，常綠灌木，普通高四五尺，生深山中者往往高丈餘，葉長卵形，革質，有光澤，緣邊有小鋸齒，早春，枝端開壺形白色小花，花下垂，總狀花序，葉有劇毒，所煎液汁，用為驅除苗圃害蟲之藥，日本名馬醉木。

70 紅棉 木棉科，落葉喬木，產熱帶，高數十丈，莖有刺，掌狀複葉，小葉五，花紅色，結實長形，種子生長毛，色白質軟，可製茵褥，亦可紡織，惟不及草棉之佳，名見本草，有古貝、吉貝、英雄樹等名。

71 香羅蘭 蘭科，宿根草本半灌木，四五月開花，圓錐花序，黃赤色，香味甚濃，原產歐洲。

72 朝顏 旋花科，牽牛之別種，葉心臟形，五裂，花淡藍色，合瓣花冠，晨開，日出即收。

73 夕顏 旋花科，牽牛之別種，葉心臟形，全邊，花色白，傍晚開花，翌晨收合，又名月光花。

74 蝶豆 豆科，蔓生草本，羽狀複葉，互生，花藍色似蝶形，開於葉腋，花之色素可供食用，又名紫豆，唐豆。

75 蛛網草 一年生草本，高二三尺，葉橢圓形，兩端尖，六葉聚生一柄，花開莖梢，總狀花序，花四出，花鬚甚長，花後結實，細長豆莢形，多種植於花壇以供觀賞。

76 百樂紅 多年生草本葉長柄心臟形，全邊，似芋葉而小，花形似葉，赤紅色，肉穗花蕊，多產熱帶地區，供觀賞用。

77 紅石蒜 石蒜科，多年生草本，球根，葉長形；有平行脈，長尺許，花柄挺立長二尺許，每柄着花四，分向四面，每花六瓣，有深紅淡紅等色，又名孤挺花，俗稱四面觀音。

78 白石蒜 同紅石蒜而花色白，花瓣圓形。

79 水芋 球根類草本，好生濕地，葉心臟形，全邊，有光澤，花白色，合瓣花冠，花心肉穗形，黃色，供觀賞用，歐西常用爲新娘禮花。

80 荷藥 毛茛科，多年生草本，莖高二三尺，複葉，小葉往往爲極深之三裂，初夏開花，大而美艷，色有紅、白、紫數種，根亦有赤白二色，供藥用。花葉均與牡丹大同小異，又名將離，婪尾春，沒骨花等。

81 星花 英文名星魚花，取其形似也，多年生草本，狹長形葉，並行脈，花柄高二尺許，花白色，合瓣，花冠中途分裂爲尖長瓣，六出，雄蕊獨立，雌蕊隨花瓣四向，供觀賞用。

82 黃薑花 多年生草本，葉互生長圓形，平行脈，總狀花序，蝶形花冠，黃色，雄蕊特長，色橙紅，原產熱帶地區，供觀賞用。

83 野薑花 黃薑花之野生者，色白，餘同黃薑花。

84 雲台花 即油菜花，葉大色濃綠，基部包圍莖上，莖梢著花，四瓣，黃色，雄蕊六，四長二短，謂之四強雄蕊，果實長角形，嫩葉供食用，子可榨油，又名雲薹、薹芥等。

85 鈴蘭 蔓生木本，葉心臟形，網狀脈，聚繖花序，花萼純白，五角形，花紅色，自花托中伸出，故又名香妃吐舌，龍吐珠等。

86 羽扁豆 一年生草本，葉圓形深裂爲八片，長形花穗，有青、紅、白、桃等色，頗爲美麗，供觀賞之外，可作綠肥，改變土質之用。

87 魚兒牡丹 蔷薇科，一年生草本，羽狀複葉，各裂爲三或五片，形似牡丹葉，春夏間葉腋誕生花軸，一軸十餘花，花軸傾斜，花朵下垂，萼二片，早落。花瓣四片，二大二小狀似荷包，又似串魚，故名魚兒牡丹，又名荷包牡丹，鈴兒草。

88 九重葛 蔓生木本，葉尖長圓形，互生，莖有小刺，莖梢葉腋開花，有紅白等色，花萼三片如葉形，花管狀三朵，聚生花萼中，多植庭園花棚，供觀賞或作藩籬用。

89 聖誕紅 多年生木本，莖近梢處中空，葉六角形，互生，花開莖梢，球狀花冠，黃綠色，花瓣紅色葉形，四向如盤形，常用爲聖誕節飾品，故名。

90 曼花 仙人掌科，莖葉不分，莖梢即葉，葉上又生葉，葉邊開花，花柄帶紫色，花白色，形略似荷花，瓣二十八，雄蕊一，雌蕊二百餘，晚酉時開花，近子時即萎縮，爲時甚暫，故稱曼花一現。

91 軟枝黃蟬 蔓生草本，葉長形，四葉對生，花開莖梢，色黃甚美，合瓣花冠，分裂爲五，形如喇叭，不見花心，又名黃鶯兒，多植庭園間供觀賞。

92 紫穗 豆科，木本，高丈餘，羽狀複葉，花開莖梢，聚繖花序，紫色蝶形花，似紫藤而密，且向上。結實如豆莢，多植庭園間。

93 文珠蘭 多年生草本，葉長橢圓形，狀如芭蕉，夏日自葉心抽莖著花，莖扁方形，頂端開數十花，色白，花六出，花瓣翻捲於外，雄蕊一，雌蕊六，隨花瓣四向，多植花壇間，供觀賞用。

94 馬茶花 常綠喬木，葉互生，長圓形，略似枇杷葉而較細長，無鋸齒。聚繖花序，綠色星形花托，花五出，色白，略呈旋形，多植庭園間。

95 愛之練 蔓生木本，葉心形互生，花開莖梢，聚繖花序，有紅白等色，多植棚架間，供觀賞用。

96 山慈姑 多年生草本，葉長橢圓形，似車前草，有柄，葉間抽莖開花，合瓣花冠，分裂爲六，色白，地下莖，形似慈姑，可供食用，又名車前葉山慈姑。

97 金梅草 草本，高二三尺，葉長橢圓形，多缺刻，互生，莖梢開花，圓形複瓣，略似梅瓣，色金黃，供觀賞用。

98 美齡蘭 蘭科，多年生草本，葉長圓形，葉柄分二節，儲水份及養料，節上葉心抽花，一或數朵不等，花色有紅、白、黃、紫等，甚爲美艷，花蕊唇形，花瓣一，托瓣三，四季均有開花者，其他各種多至數千，原生歐西，此爲我國自行培植者。

99 洋蘭 蘭科，葉與美齡蘭類同，葉間抽長柄開花十餘朵，花五出，上有深色點，色有黃、白、紫等種。

100 石斛蘭 蘭科，以莖似石斛，故名。莖分節，每節長寸餘，節間生長圓形葉，葉間抽長柄，開花數十朵，花蕊一，花瓣五，有黃、白、紅、紫等色。

黑亭

己亥夏五月

昆陵胡克敏自題

